

Obeidi
Vas 13 A 69

Obeidi

Vass3R12s371-375





INRA Collection Vassal-Montpellier

1718Mtp1

VIII Obeidi
Vas 13 A 69

Obeidi
13 A 69





Désignation : Abeidi / 3303

Clos Planche 13 Côté A N° 69

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité : 11.8.56

+3

01 - 3
02 - 1
03 - 0
04 - 1
05 - 4

2^e époque

P-3

Désignation : Abeidi

Clos Planche 13 Côté A N° 69

Vigueur : 3.5

Charge :

Date de maturité : 25.9.57

P-3

+6

01 - 5
02 - 7
03 - 3
04 - 0
05 - 13

3^e époque

Abeidi / 3309

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 69

Vigueur : 4

Date de maturité : le 5.9.1958 P-3

Charge :

+3

s. 1 1
2 1
3 0
4 1
5 1

Désignation : Abeidi / 3309

Clos Planche 13 Côté A N° 69

Vigueur : 1

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

P-0 +2

s. 1 0
2 X
3 0
4 0
5 5

Année 1956

Obeidi / 3309

N°

Planche

Côté

13 A 69

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|----|----------------|----|---|--|
| | | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 3 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | |

III

3-4-56
+8

DII

Année 1957

Obeidi

N°

Planche

Côté

13 A 69

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|---|--|--|--|--|
| | | 8-3 | 11/3 | 14/3 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | x | | | | |
| 2 | 18 | 0 | 2 | 3 | | | | | |
| 3 | 11 | 0 | 3 | 7 | x | | | | |
| 4 | 16 | 0 | 3 | 4 | | | | | |
| 5 | 14 | 3 | 7 | 9 | x | | | | |

T. Lang

II^e

D le 14-3-57

+5

Année 1958-

Obeidi / 3.309-

N° Planche Côté 13.A.69.....

| | | Nombre | D A T E S | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | total | 22.3 | 27/3 | 31.3 | 6.4 | | | | |
| T. langue | 1 | 5. | 0. | 0. | 1. | 2. | | | | |
| | 2 | 17. | 0. | 2. | 3. | 3. | | | | |
| | 3 | 3. | 0. | 1. | 2. | 2.x | | | | |
| T. langue | 4 | 17. | 1. | 3. | 6. | 10.x | | | | |
| | 5 | 3. | 0. | 3. | 4. | 5.x | | | | |

D 6 2-4-58

+10

III^a

Année 1959

Obeidi / 3309

N° Planche 13A69..... Côté

| | | Nombre | D A T E S | | | | | | | |
|---|----|--------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | Total | 13.3 | 21-3 | 25.3 | | | | | |
| 1 | 8. | 3. | 4. | 5. | | | | | | |
| 2 | 8. | 1. | 1. | 1. | | | | | | |
| 3 | 6. | 2. | 2. | 3. | | | | | | |
| 4 | 6. | 0. | 0. | 3. | | | | | | |
| 5 | 9. | 0. | 0. | 6. | | | | | | |

D 6 25-3-59

+9

Désignation : *Obeidi*

VASSAL Planche XIII Côté A N° 69 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
 30 - blanc ① - fauve ou roux ① - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-
 ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées ① - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

D *dur*

N° ordre

Désignation : *Obidi*

VASSAL Planche 13 côté A N° 69 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- part glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

C. Samson 10.54

F

N° ordre

Désignation : *Obeidi*VASSAL Planche *13* côté *A* N° *69* souche *(1)* 2 3 4 5(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - méritalle : dos coloré *(1)* - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)* -
 rouge foncé 4 . *extremité verte*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

legit(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 69 souche 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 7 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 8 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

Bloch

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 69 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée ~~④~~ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

10.7.56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation

Gleidi 43309

VASSAL planche 13 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 21 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 (- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 (- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 (- Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde ② ^{bi} ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 (- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 (- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 (- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 (- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 (- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 (- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Ranquin 18-9-56

Dénomination *Obac / 3309*
Planche *13* côté *A* Rang *63* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *12-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquier 8.12.56

N° d'ordre: Designation: . *Obeidi*
Origine:
Emplacement: Vas. *13 A 69* Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ② -
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③ -
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③ -
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 -
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧ -
16 - Dents : forme ① - 2 - ③ -
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - ③ -
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③ -
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 -
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3 -
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5 -
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3 -
Forme : ④ - ⑤ -
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧ -